


車いす及び車いす付属品

車いすの種類

ご利用者さまに必要な機能の車いすを選びましょう。

自走型車いす 自走用



ご利用者さまがご自分で動かせるタイプの車いすです。後輪が大きめとなっています。

介助型車いす 介助用



介助の方が車いすを操作するタイプの車いすです。後輪が小さめとなっていて自走型車いすよりも軽量です。

モジュール型車いす 自走用 介助用



座幅や座面の高さ、肘置きの高さがご利用者の体型に合わせて調節できます。

リクライニング車いす 自走用 介助用



介助の方が車いすを操作するタイプの車いすです。背もたれ部分が長く、リクライニング機能が付いているので、長い時間車いすを使用する時も、楽な姿勢で座ることができます。

電動車いす 電動

車いすを電動で動かせるので、長い距離も楽に移動できます。



ハンドルタイプ
車いすをハンドルによって操作します。(公道では歩行者の扱いとなります。)



ジョイスティックタイプ
車いすをジョイスティックというコントローラーで操作します。ジョイスティックは左右どちらかにとりつけます。



アシストタイプ 自走型
ハンドリムを漕ぐ力をモーターが補助することで上り坂でも軽く容易に走行することができます。




アシストタイプ
介助者が車いすを走行させる時に、動力が付加されます。坂道でも楽に操作できます。

電動車いすの注意

- 電動車いすは、道路交通法では「歩行者」として扱われます。使用に際しては、免許不要です。
- 運転の感覚を覚えるために、安全で広い場所で、十分に練習をしてください。
- 交通ルールを守り、事故のないように、十分に気を付けて、走行してください。

体に合った車いすを選ぶには

シートの高さ、幅、奥行き、肘かけや背もたれの高さなどに気を付けましょう。



ベッドから車いすへの移乗 (スライディングボードを使用しない場合)

車いすのブレーキをかけて行ってください。

- ① 片足をご利用者さまの膝の間に差し込んで、腰を支えて立ち上がらせます。
- ② ご利用者さまの膝を介護者の膝で支えながら、車いすの方へお尻を向けます。
- ③ ゆっくりと腰をおろさせます。



車いすは真横ではなく30度ぐらい斜めにつけておきましょう。
「一、二の三」と声をかけながら、ご利用者さまにも協力してもらうとよいでしょう。

車いすの便利な機能

車いすによって、様々な機能が付いています。

肘上	アームレストはね上げ機能	チ	リ	チルト&リクライニング機能
スア	脚部スイングアウト機能	背張		背シート張り調整機能
高調	座面高さ調整機能	肘高		アームレスト高さ調整機能
電	電動車いす	座張		座シート張り調整機能
6輪	6輪車構造	ブレ		介助ブレーキ
軽	軽量タイプ車いす	ノタ		ノーパンクタイヤ
エレ	脚部エレベーター機能	スタ		スリムタイヤ
チル	チルト機能	ク		クッション付
リク	リクライニング機能	座幅		座幅調整
シー	シートベルト	転防		転倒防止キャスター
スイ	脚部スイングアウト・イン機能	肘脱		脱着式アームサポート

車いす選定表

タイプ	掲載ページ	商品名	各部サイズ									
			重さ	座幅	前座高	後座高	ひし高	座奥行	全幅	全高	全長	折りたたみ幅
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
自走標準	66	ネクストコア NEXT-11B	11.8	40	43	40	23.5	38	55	88	93.5	29
介助標準	66	ネクストコア NEXT-11B 42幅	12.0	42	43	40	23.5	38	57	88	93.5	29
自走多機能	66	ネクストコアマルチ NEXT-31B	13.2	40	43	40	23.5	38	56	88	95	28
介助標準	67	ネクストコア NEXT-21B	10.8	40	43	40	23.5	38	54	88	93.5	28
介助標準	67	ネクストコア NEXT-21B 42幅	11.0	42	43	40	23.5	38	56	88	93.5	28
介助多機能	67	ネクストコアマルチ NEXT-41B	12.2	40	43	40	23.5	38	55	88	94.5	27
自走モジュール	68	ネクストコアアジャスト NEXT-51B	14.6	40	41・43・45	38・40・42	25～31	38	56	88・90・92	96	28
自走モジュール	68	ネクストコアミニモ NEXT-50B	14.3	40	37・39	34.5・36.5	22.5～28.5	36	56	86・88	94	28
6輪自走	68	ネクストコアくるり NEXT-70B(低床)	18.5	40	40.5	38	22.5～28.5	36	58	95	86	34
介助モジュール	69	ネクストコアアジャスト NEXT-61B	13.6	40	41・43・45	38・40・42	25～31	38	55	88・90・92	95.5	27
介助モジュール	69	ネクストコアミニモ NEXT-60B	13.6	40	37・39	34.5・36.5	22.5～28.5	36	55	86・88	94	27
6輪介助	69	ネクストコアくるり NEXT-80B(低床)	17.2	40	40	37.5	22.5～28.5	36	58	94.5	86	34
自走標準	70	NA-U1	12.9	40	42	38.5	24	38	56	90	97	30
自走多機能	70	NA-U2W	14.3	40	42	38.5	24	38	56	92	97	30
介助標準	70	NAH-U1	11.5	40	42	38.5	24	38	54	90	97	28
介助多機能	71	NAH-U2W	12.8	40	42	38.5	24	38	54	92	97	28
自走モジュール	71	ウルトラ NA-U7	15.7	40・42・44	40・42・44	38・40・42	24～28	38	57・59・61	92・94・96	100	30
介助モジュール	71	ウルトラ NAH-U7	14.2	40・42・44	40・42・44	38・40・42	24～28	38	54・56・58	92・94・96	100	26
自走標準	72	座王NA-501A	14	40	38・40・42	36・38・40	25～31	37・42	64	91～95	106	33
介助多機能	72	座王NAH-521W	14	42	40・42	40・38	24～30	35・42	53	93～95	108	30
6輪自走	73	座王NA-506W	16.3	40	38・40・42	40・38・36	24～30	40	58	81～85	97	31
チルト自走	73	座王NA-F7	21.5	42	40・42・44	40・42・44	24～30	40	62	102～134	103	39
チルト介助	73	座王NA-F5	20	42	40	40	24～30	40	56	102～127	109	33
自走多機能	74	SKT-4	13.7	40	43.5	41	22	40	55	86	98	28.5
自走多機能	74	SKT-4LO	13.7	40	40	37.5	22	40	55	83	95	29
介助多機能	74	SKT-2	12.7	40	43.5	41	22	40	48	86	94.5	21
6輪自走	75	SKT-5	15.2	40	40	37.5	22	38	55	87	88	28.5
6輪介助	75	SKT-6	14.7	40	37.5	35	22	38	48	82	87	23
チルト介助	75	SKT-7	19.0	40	43.5	43.5	22	40	48	94	99	32
自走標準	76	NA-L8a	9.7	40	44	42	25	38	56	92	97	28
自走標準	76	USG-1	12.1	40	43.5	41	22	40	63	85	98	34
自走標準	76	LS-2	11	40	43.5	40	21	40	64	84.5	97	31
自走標準	76	MW-SL11B	11	40	43	40	23.5	40	65	84	97.5	36
自走モジュール	77	自走型NA-3DX 座幅38	15.7	38	41・43・45	39・41・43	22～28	40	59	88・90・92	102	37
自走モジュール	77	自走型NA-3DX 座幅40	15.7	40	41・43・45	39・41・43	22～28	40	61	88・90・92	102	37
自走モジュール	77	自走型NA-3DX 座幅42	15.7	42	41・43・45	39・41・43	22～28	40	63	88・90・92	102	37
自走多機能	77	AR-501	16.6	40	42	39	25	40	62.5	85	95.5	34
自走多機能	77	NA-406T	14.6	40	40	38	22	40	58	84	102	31
介助多機能	77	NAH-446T	14.6	40	44	42	22	40	54	88	103	30

△……ボンベ架 専用品が必要となります。担当者にご相談ください。

機 能											付属品適合					
肘当て 跳ね上げ	肘当て 高さ調整	チルト	リクライ ニング	エレベー ティング	スウィング イン	スウィング アウト	座面 高さ調整	座幅 調整	背張り 調整	ノーパンク タイヤ	延長 ブレーキ 10cm	延長 ブレーキ 8cm	ヨッコイショ テーブル	スーパー ヘッド	エレベー ティング	ボンベ架
									○		○	○	○	○		
									○		○	○	○	○		
○					○	○			○		○	○	○	○		△
									○		○	○	○	○		△
									○		○	○	○	○		△
○					○	○			○		○	○	○	○		△
○	○				○	○	○		○		○	○	○	○		△
○	○								○		○	○	○	△		△
○	○				○	○	○		○		○	○	○	○		△
○	○								○		○	○	○	○		△
									○	○	○	○	○	○		○
○					○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
○	○				○	○	○	○	○	○	○	○		○		
○	○				○	○			○	○	○	○		○		
	○						○		○		○	○	○	○		
○	○	○				○	○		○		○	○				
○	○	○				○			○		○	○				
○						○			○		○	○	○	○	○	
○		○				○			○		○	○	○		○	
										○				○		
											○	○	○	○		○
											○	○	○	○		○
○	○					○	○		○		○	○	○	○		
○	○					○	○		○		○	○	○	○		
○	○					○	○		○		○	○	○	○		
○						○					○	○	○	○	○	○
○				○		○			○		○	○	○	○		○
○				○		○			○		○	○	○	○		

車いす選定表


タイプ	掲載ページ	商品名	各部サイズ									
			重さ	座幅	前座高	後座高	ひし高	座奥行	全幅	全高	全長	折りたたみ幅
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
介助標準	78	NAH-L7a	8.2	40	44	42	25	38	54	92	97	28
介助標準	78	USG-2	10.7	40	46.5	44	22	40	60	87	97	30
介助標準	78	LSC-2	10.4	40	46.5	44	22	40	58	88.5	96	26
介助標準	78	MW-SL21B	10	40	43	40	23.5	40	59.5	84	97.5	32
介助モジュール	79	介助型NA-3DX 座幅38	14.5	38	41・43	39・41	22～28	40	53	88・90	102	31
介助モジュール	79	介助型NA-3DX 座幅40	14.5	40	41・43	39・41	22～28	40	55	88・90	102	31
介助モジュール	79	介助型NA-3DX 座幅42	14.5	42	41・43	39・41	22～28	40	57	88・90	102	31
介助多機能	79	AR-601	15.2	40	42	39	25	40	55	85	94.5	27
介助標準	79	TH-2SB	10.1	38	46	44	21	37	53	84	89	24
介助標準	79	NAH-209	8.9	38	43	41	25	38	48	86	94	15
自走多機能	80	KJP-4	20.2	45	47・49.5	44.5・47	24～34	40	68	96～101	109	38
自走モジュール	80	MMFit Hi22	17.4	38.40.42	43.5・46	41・43.5	22～29.5	40	58・60・62	90.5～98	98	33
自走モジュール	80	MMFit Hi20	16.9	38.40.42	41・43.5・46	38.5・41・43.5	22～29.5	40	58・60・62	88～98	96.5	33
自走モジュール	80	MMFit Lo20	16.9	38.40.42	35・37.5・40	32.5・35・37.5	26.5～34	40	58・60・62	85.5～95.5	96	33
介助モジュール	80	MMFit Hi16	15.5	38.40.42	41・43.5・46	38.5・41・43.5	22～29.5	38	58・60・62	88～98	96.5	32
介助モジュール	80	MMFit Lo16	15.4	38.40.42	35・37.5・40	32.5・35・37.5	26.5～34	38	58・60・62	85.5～95.5	96	32
ノックバックブレーキ	81	とまっティ MBY-41RB	18.3	40	41.5	38	22～28	40	61	85	97	35
自走	81	ラクーネ2 LK-2	20.5	40	45.5	43	24	40	63	90	99-122	38.5
介助	81	ラクーネ3 LK-3	15	40	43・45.5・48	43・40.5・45.5	21.5	40	52	87・89・91	100	25
自走	82	自動ブレーキ装置付き車いす AR-511BT	18.8	40	38	36	21	38	68	91	95	35.5
足こぎ	82	足こぎ車いすプロファンド	14.2	36～42	44.5	38.1	21～26		60.5	81.6～86.6	115	－
片手操作	82	片手操作車いす SCULL TYPE1	16.3	40	47	45	24	40	62	96.5	103	32.5
リクライニング介助	83	TRC-3DX	24.5	40	43.5	43.5	3・22～26	40	53	109～132	105	33
リクライニング介助	84	マイチルトコンパクトMH-CR3D	24.5	40	43・45	43・45	0～30	38	53	108.5	99.5～108	32
リクライニング自走	84	オアシスポジティブOS-11TRSP	23.5	40	39	39	0～24	35	57	102.5	92.5	35
リクライニング介助	84	オアシスポジティブOS-12TRSP	22.7	40	43	43	0～26	35	53	106.5	90.5	32
リクライニング介助	85	マイチルト・ミニ3D	24.5	40	41	41	0・14～30	35	53	101	89	34
リクライニング介助	86	ウルトラ NAH-UC・Lo	18.6	40	40	38.5	18～28	36	54	101～124	111	－
リクライニング介助	86	RJ-360	35.5	41	52.8	47.7	48～73	41.5	58.5	68.5～120	112.5～165.5	－
リクライニング介助	87	ネクストローラーSPII	24	42	49～63	48～62	1・19	30～38	60	82～121.5	114～141.5	－
リクライニング介助	87	TRC-2	23.9	40	43.5	43.5	22～32	40	62	113～130	108	35
電動	88	電動車いす JWアクティブ PLUS+Pタイプ	28.7	39	44	41	24～30	40	63	87	103.5	35
電動	88	電動アシスト車いす JWスイング	23.9	38.5	42	40	26	40	60.5	76.5	100	33
電動	88	6輪電動車いす TT-JOY-X	29.5	40	44.5	44.5	25～33	40	62	88.5	101	37
電動	89	電動車いす SKT-JUX	28.5	40	46	43.5	24	40	49	89.5	100.5	37
電動	89	アシストホイールライト	16.9	40	42.5	40	23	40	56	85.5	106	33.5
電動	89	ハイパワーアシストホイール	24.2	40	47	44.2	23	40	59	88	100	35

○注…ラクーネに延長ブレーキ取付ると、取り付け側のサイドガードがトランスファーボードとして使用できません。
△……ボンベ架 専用品が必要となります。担当者にご相談ください。
○※ …リクライニングと連動して骨盤部分のみチルトして前滑りを防ぎます。

機 能											付属品適合					
肘当て 跳ね上げ	肘当て 高さ調整	チルト	リクライ ニング	エレベ ーテイング	スウィング イン	スウィング アウト	座面 高さ調整	座幅 調整	背張り 調整	ノーバンク タイヤ	延長 ブレーキ 10cm	延長 ブレーキ 8cm	ヨックイショ テーブル	スーパ ーヘッド	エレベ ーテイング	ボンベ架
										○				○		
										○	○	○		○		○
										○	○	○	○	○		
										○	○	○	○	○		
○	○					○	○		○		○	○	○	○		
○	○					○	○		○		○	○	○	○		
○	○					○	○		○		○	○	○	○	○	○
○						○					○	○	○	○	○	○
													○	○		○
○	○					○	○		○	○	○	○	○			○
○	○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
○	○					○			○		○	○	○	○		
○	○					○			○	○	○注	○注		○		△
○						○			○		○注	○注		○		△
						○					○	○	○	○	○	
○	○								○							
											○	○		○		
	○	○	○			○									○	
	○	○	○		○	○			○	○	○	○	○		○	
	○		○	○						○			○			
	○		○	○		○				○			○			△
○	○	○	○			○			○		○	○	○		○	
○	○					○			○		○	○			○	
									○					○	○	
○						○			○		○	○		○	○	
									○							
○						○			○		○	○				

車いす 利用者状態別選定の目安

使用者にとっての目的を明確にしないと使い勝手の悪い車いすになってしまいます。屋内で使用する場合と屋外で使用する場合など使用する環境や時間を考慮して選定する必要があります。使用者の身体状況や介護環境と合わせて、使用者に車いすを合わせることが重要です。



お奨め車いす		A	B	C	D
手動車いす	自走標準型	○	△	△	×
	自走多機能型	○	○	○	×
	介助標準型	○	△	△	△
	介助多機能型	○	○	○	△
	モジュール型	○	○	○	△
	チルト・リクライニング型	△	△	○	○
電動車いす	電動車いす	○	○	○	△
	電動4輪車	○	△	×	×

車いすを使うと、家の中の移動もスムーズで、外出もできるようになり暮らしが大きく広がります。寝たきりにならず、周りの人達と一緒に生活することができます。

車いす選定チェックシート

ご利用者

選定日
年 月 日

※該当箇所に全てチェックまたは記入してください。

ご利用者の身体状況

●身長

cm

●体型

☐小柄

☐普通

☐大柄

●体重

kg

●座位能力

☐支えなく座位を保持できる

☐支えがあれば座位を保持できる

●その他の身体的特徴

使用目的

☐生活の大半を車いす上ですごす

☐ベッドやトイレへの移動手段として

☐その他

移乗方法

☐ひとりできる

☐介助があればできる

車いす使用時の使える能力

☐右手

☐左手

☐右足

☐左足

☐足こぎ

車いすのタイプ

☐自走型

☐介助型

☐チルト・リクライニング型

☐電動タイプ

車いすの付加機能および付属品

●背張り調整

☐有

☐無

●アームレスト

☐固定式

☐跳ね上げ式

☐高さ調節式

●フットレスト

☐固定式

☐スウィング式

☐エレベーター式

●タックルブレーキ

☐延長ブレーキ

右 cm 左 cm

●クッション

☐ウレタンタイプ

☐エアータ입

☐ゲルタイプ

☐ハイブリッドタイプ

●座位保持具

☐ヘッドレスト

☐シートベルト

☐テーブル

その他補足事項

NEXT CORE
GLOBAL STANDARD

「車いすに求められているものは何か」を
考え抜いた次世代車いす ネクストコア

質量
11.8
kg

自走型 車いす NEXT-11B スタンダード 松永製作所

工具を使わずフットサポート高を調整できる
ネクストコアシリーズのスタンダード自走タイプ。

TAISコード 00066-000315 商品番号 **A-414A**

軽 背張 プレ スタ

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43cm ●座幅40cm
●型式:NEXT-11B
●折りたたみサイズ(cm):全幅29
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

質量
12.0
kg

自走型 車いす NEXT-11B 42幅 松永製作所

標準より少し広め、
座幅42cmのネクストコアスタンダード自走型。

TAISコード 00066-000315 商品番号 **A-414I**

軽 背張 プレ スタ

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43cm ●座幅42cm
●型式:NEXT-11B
●折りたたみサイズ(cm):全幅29
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

質量
13.2
kg

自走型 車いす NEXT-31B マルチ 松永製作所

ネクストコアスタンダードの機能に加え、「肘掛け跳ね上げ」&
「足台スイングアウト」機能を搭載したネクストコアマルチ自走型。

TAISコード 00066-000318 商品番号 **A-414C**

肘上 スイ 背張 プレ スタ ク

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43cm ●座幅40cm
●型式:NEXT-31B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650

質量
10.8
kg

介助型 車いす NEXT-21B スタンダード 松永製作所

工具を使わずフットサポート高を調整できる
ネクストコアシリーズのスタンダード介助タイプ。

TAISコード 00066-000316 商品番号 **A-414B**

軽 背張 プレ

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43cm ●座幅40cm
●型式:NEXT-21B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

質量
11.0
kg

介助型 車いす NEXT-21B 42幅 松永製作所

標準より少し広め、
座幅42cmのネクストコアスタンダード介助型。

TAISコード 00066-000316 商品番号 **A-414J**

軽 背張 プレ

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高43cm ●座幅42cm
●型式:NEXT-21B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

質量
12.2
kg

介助型 車いす NEXT-41B マルチ 松永製作所

ネクストコアスタンダードの機能に加え、「肘掛け跳ね上げ」&
「足台スイングアウト」機能を搭載したネクストコアマルチ介助型。

TAISコード 00066-000319 商品番号 **A-414D**

肘上 スイ 背張 プレ ク

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高43cm ●座幅40cm
●型式:NEXT-41B
●折りたたみサイズ(cm):全幅27
●材質:アルミ
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
14.6
kg

自走型 車いす NEXT-51B アジャスト 松永製作所

ネクストコアマルチの機能に加えて、肘パット高さ調整と座面の高さ調整が可能なネクストコアアジャスト自走型。

TAISコード 00066-000320 商品番号 A-414E

肘上 高調 スイ 背張 プレ スタ ク 肘高

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高41・43・45cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください

●型式:NEXT-51B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
14.3
kg

自走型 車いす NEXT-50B ミニモ 松永製作所

足こぎをされる方におすすめな低床モジュールタイプネクストコアミニモ自走型。

TAISコード 00066-000328 商品番号 A-414G

肘上 高調 スイ 背張 プレ スタ ク 肘高

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高37・39cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください

●型式:NEXT-50B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



質量
18.5
kg

自走型 6輪車いす NEXT-70B くるり 松永製作所

グリップを内側に収納することができるコンパクトモードを搭載! 抜群の小回り性能で90cm幅の廊下もスムーズにまわれるネクストコアくるり自走型。

TAISコード 00066-000335 商品番号 A-414K

6輪 背張 プレ スタ ク 肘高

●前輪4インチ 後輪20インチ
●前座高36.5・38.5・40.5cm ●座幅40cm

●型式:NEXT-70B
●折りたたみサイズ(cm):全幅34
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100



質量
13.6
kg

介助型 車いす NEXT-61B アジャスト 松永製作所

ネクストコアマルチの機能に加えて、肘パット高さ調整と座面の高さ調整が可能なネクストコアアジャスト介助型。

TAISコード 00066-000321 商品番号 A-414F

肘上 高調 スイ 背張 プレ ク 肘高

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高41・43・45cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください

●型式:NEXT-61B
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
13.6
kg

介助型 車いす NEXT-60B ミニモ 松永製作所

足こぎをされる方におすすめな低床モジュールタイプネクストコアミニモ介助型。

TAISコード 00066-000329 商品番号 A-414H

肘上 高調 スイ 背張 プレ ク 肘高

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高37・39cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください

●型式:NEXT-60B
●折りたたみサイズ(cm):全幅27
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



質量
17.2
kg

介助型 6輪車いす NEXT-80B くるり 松永製作所

グリップを内側に収納することができるコンパクトモードを搭載! 抜群の小回り性能で90cm幅の廊下もスムーズにまわれるネクストコアくるり介助型。

TAISコード 00066-000336 商品番号 A-414L

肘上 6輪 背張 プレ ク 肘高

●前輪4インチ 後輪12インチ
●前座高36・38・40cm ●座幅40cm

●型式:NEXT-80B
●折りたたみサイズ(cm):全幅34
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100

designed by NISSIN
ULTRA らくらく3Dバックサポート採用車いす **ウルトラシリーズ**



質量
12.9
kg

自走型 車いす NA-U1 エアリー仕様 日進医療器

そのまま座るだけで理想的な姿勢になる
ノーパンク自走型車いす。

TAISコード 00175-000356 商品番号 **A-472A**

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:NA-U1
●折りたたみサイズ(cm):全幅30
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500



質量
12.8
kg

介助型 車いす NAH-U2W エアリー仕様 日進医療器

スイングイン・アウト機能で移乗もしやすい多機能型。

TAISコード 00175-000359 商品番号 **A-473B**

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:NAH-U2W
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
14.3
kg

自走型 車いす NA-U2W エアリー仕様 日進医療器

スイングイン・アウト機能で移乗もしやすい多機能型。

TAISコード 00175-000358 商品番号 **A-472B**

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:NA-U2W
●折りたたみサイズ(cm):全幅30
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
15.7
kg

モジュール式 自走型 車いす ウルトラ NA-U7 エアリー仕様 日進医療器

モジュールクラス最軽量。
工具なしでシート幅が調整可能です。

TAISコード 00175-000361 商品番号 **A-460A**

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高40・42・44cm ●座幅40・42・44cm
※前座高をご指定ください

●型式:NA-U7
●折りたたみサイズ(cm):全幅30
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,500	650	1,300	1,950



質量
11.5
kg

介助型 車いす NAH-U1 エアリー仕様 日進医療器

そのまま座るだけで理想的な姿勢になる
ノーパンク介助型車いす。

TAISコード 00175-000357 商品番号 **A-473A**

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:NAH-U1
●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500



質量
14.2
kg

モジュール式 介助型 車いす ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 日進医療器

モジュールクラス最軽量。
工具なしでシート幅が調整可能です。

TAISコード 00175-000362 商品番号 **A-461A**

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高40・42・44cm ●座幅40・42・44cm
※前座高をご指定ください

●型式:NAH-U7
●折りたたみサイズ(cm):全幅26
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,500	650	1,300	1,950



座りごこちを追求した車いす

3D形状のバックサポートは、使用される方の背中中の形状に合わせて簡単に調整できます。
身体をやさしく包みこみ、ずれのないように支えます。




●簡単 バックサポート調整●

① 下部胸郭支持ベルト

腹部の圧迫を軽減します。


② ヒップ支持ベルト

骨盤を包みこむようにサポート。
骨盤を起こす場合や骨盤の前傾・後傾(円背)の場合など身体状況にあわせた調整ができます。



③ 胸郭支持ベルト

肩の窮屈さがなく胸が開く姿勢を支持。
呼吸を楽しめます。



質量
14.0
kg


自走型 車いす 座王 NA-501A

日進医療器

感動フィッティング!!張りが違う!!腰が違う!!面が違う!!長時間座っても疲れません。

TAISコード 00175-000306

商品番号 A-430A



高調 背張 肘高 プレ ク
●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高38・40・42cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください
●型式:NA-501A ●折りたたみサイズ(cm):全幅33
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500



質量
14.0
kg


介助型 車いす 座王 NAH-521W

日進医療器

感動フィッティング!!長時間座っても疲れない多機能介助型車いす。

TAISコード 00175-000310

商品番号 A-430D



肘上 スア 高調 背張 肘高 プレ ク
●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高40・42cm ●座幅42cm
※前座高をご指定ください
●型式:NAH-521W ●折りたたみサイズ(cm):全幅28
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

質量
16.3
kg




自走型 6輪 車いす 座王 NA-506W

日進医療器

回転半径65cm。室内でのスムーズな小回りが便利です。
腕でこぐ場合にも足こぎにも使用できる、6輪タイプの座王。

TAISコード 00175-000312

商品番号 A-439B



肘上 スア 高調 6輪 背張 プレ ク
●前輪5インチ 後輪22インチ
●前座高38・40・42cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください

●型式:NA-506W
●折りたたみサイズ(cm):全幅31
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

質量
21.5
kg




チルト 自走型 車いす 座王 NA-F7

日進医療器

座王独自のバックサポートと張り調整で
心地よさが体感できるチルト型車いす。

TAISコード 00175-000305

商品番号 A-430B



ヘッドサポート着脱、
ヘッドサポート高調整
(cm)
肘上 スア 高調 チル 背張 肘高 プレ ク 転防
●前輪6インチ 後輪20インチ
●前座高40・42・44cm ●座幅42cm
※前座高をご指定ください

●型式:NA-F7 ●折りたたみサイズ(cm):全幅39
●チルト角度:-5~18°
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400

質量
20.0
kg




チルト 介助型 車いす 座王 NAH-F5

日進医療器

座王独自のバックサポートと張り調整で
心地よさが体感できるチルト型車いす。

TAISコード 00175-000304

商品番号 A-430C



ヘッドサポート着脱、
ヘッドサポート高調整
(cm)
肘上 スア チル 背張 肘高 プレ ク 転防
●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高40cm ●座幅42cm

●型式:NAH-F5
●折りたたみサイズ(cm):全幅33
●チルト角度:-4~30°
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400

skit

スキットシリーズ

世界最狭 スレンダー車いす

スキッと押せて、スキッと収まる

質量

13.7kg

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

自走型 車いす SKT-4

ミキ

室内の狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす。
折りたたみ時は、コンパクトに収納できます。

TAISコード 00122-000411 商品番号 A-451A

肘上 スア 背張 プレ スタ ク

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43.5cm ●座幅40cm

●型式:SKT-4
●折りたたみサイズ(cm):全幅28.5
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650

質量

13.7kg

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

自走型 車いす 低座面 SKT-4Lo

ミキ

全幅わずか550mmのコンパクト設計。
場所を選ばずスイスイ通ることができます。

TAISコード 00122-000430 商品番号 A-451B

肘上 スア 背張 プレ スタ ク

●前輪6インチ 後輪20インチ
●前座高40cm ●座幅40cm

●型式:SKT-4Lo
●折りたたみサイズ(cm):全幅29
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650

質量

12.7kg

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

介助型 車いす SKT-2

ミキ

座幅は広く、全幅狭くスキット押せる
介助型車いすスキット2。

TAISコード 00122-000320 商品番号 A-421C

肘上 スア 背張 プレ ク

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高43.5cm ●座幅40cm

●型式:SKT-2
●折りたたみサイズ(cm):全幅21
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

質量

15.2kg

自走型 6輪 車いす SKT-5

ミキ

回転半径52cm。
コンパクトな上6輪車なので狭い住居内もスイスイ通れます。

TAISコード 00122-000444 商品番号 A-439A

スア 6輪 背張 プレ ノタ ク

●前輪4インチ 後輪20インチ
●前座高40cm ●座幅40cm

●型式:SKT-5
●折りたたみサイズ(cm):全幅28.5
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

質量

14.7kg

介助型 6輪 車いす SKT-6

ミキ

回転半径49cm。
超コンパクトな6輪車。狭い場所への移動もスムーズ。

TAISコード 00122-000375 商品番号 A-441B

肘上 スア 6輪 背張 プレ ノタ ク

●前輪4インチ 後輪14インチ
●前座高37.5cm ●座幅40cm

●型式:SKT-6
●折りたたみサイズ(cm):全幅23
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

質量

19.0kg

チルト仕様で全幅がわずか480mmとコンパクト。
狭い場所でも座面角度を調整してゆったり楽に座れます。

肘上 スア チル 背張 座張 プレ 転防 ク

●型式:SKT-7
●折りたたみサイズ(cm):全幅32
●材質:アルミ
●チルト角度:0~30°
●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,000	100	200	300

チルト型 車いす SKT-7

ミキ

TAISコード 00122-000433 商品番号 A-457A

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,500	650	1,300	1,950

チルト型 車いす SKT-7エレベータリング

ミキ

TAISコード 00122-000433(SKT-7) 商品番号 A-457B
TAISコード 00122-000436(エレベータリング)

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
1,000	100	200	300

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高43.5cm ●座幅40cm

特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

74

75

自走型車いす



質量
10.2
kg

自走型 車いす エアリータイヤ仕様 NA-L8α 日進医療器

ドラムブレーキ搭載で、かるい握りでしっかりブレーキング。

TAISコード 00175-000342 商品番号 A-407C

軽 プレ ノタ

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高44cm ●座幅40cm

●型式:NA-L8α ●折りたたみサイズ(cm):全幅28

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
12.1
kg

自走型 車いす USG-1 ミキ

シンプルで使いやすいスタンダード車いすの新定番。

TAISコード 00122-000577 商品番号 A-471A

シー プレ ノタ ク

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高43.5cm ●座幅40cm

●型式:USG-1 ●折りたたみサイズ(cm):全幅34

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
2,800	280	560	840



質量
11.0
kg

自走型 軽量車いす LS-2 ミキ

軽量タイプの標準車。耐荷重100kgの耐久性能。

TAISコード 00122-000382 商品番号 A-424B

軽 プレ スタ

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高43.5cm ●座幅40cm

●型式:LS-2 ●折りたたみサイズ(cm):全幅31

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,500	450	900	1,350

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



質量
11.0
kg

自走型 車いす ノーパンク仕様 MW-SL11B 松永製作所

軽さと耐久性を追求した軽量設計の車いす。乗り心地の良い車いすです。

TAISコード 00066-000299 商品番号 A-411D

軽 プレ ノタ

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高43cm ●座幅40cm

●型式:MW-SL11B ●折りたたみサイズ(cm):全幅36

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,000	400	800	1,200

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



質量
15.7
kg

モジュール式 自走型 車いす NA-3DX 日進医療器

みんなにやさしく使いやすいモジュール式車いす。

TAISコード 00175-000279 商品番号 A-454A(座幅 38cm) 商品番号 A-454B(座幅 40cm) 商品番号 A-454C(座幅 42cm)

肘上 スア 高調 背張 肘高 プレ ク

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高41・43・45cm ●座幅38・40・42cm

※前座高をご指定ください

●型式:NA-3DX ●折りたたみサイズ(cm):全幅37

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650



質量
16.6
kg

自走型 車いす AR-501 松永製作所

肘跳ね上げ&スイングアウト自走型。

TAISコード 00066-000272 商品番号 A-409A

肘上 スア プレ 肘脱

●前輪6インチ 後輪22インチ ●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:AR-501 ●折りたたみサイズ(cm):全幅34

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,000	400	800	1,200



質量
14.6
kg

自走型 車いす NA-406T 日進医療器

自走型エレベータリングフット・レッグサポートはね上げ式車いす。

TAISコード 00175-000188 商品番号 A-456A

肘上 スア エレ 背張 プレ

●前輪6インチ 後輪20インチ ●前座高40cm ●座幅40cm

●型式:NA-406T ●折りたたみサイズ(cm):全幅31

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



質量
14.6
kg

介助型 車いす NAH-446T 日進医療器

介助型エレベータリングフット・レッグサポートはね上げ式車いす。

TAISコード 00175-000210 商品番号 A-457C

肘上 スア エレ 背張 プレ

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高44cm ●座幅40cm

●型式:NAH-446T ●折りたたみサイズ(cm):全幅30

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800

介助型車いす




質量
8.7
kg

介助型 車いす エアリータイヤ仕様 NAH-L7α 日進医療器

ドラムブレーキ搭載で、かるい握りでしっかりブレーキング。

TAISコード 00175-000341

商品番号 **A-415D**



軽 プレ ノタ

●前輪6インチ 後輪14インチ ●前座高44cm ●座幅40cm

●型式:NAH-L7α ●折りたたみサイズ(cm):全幅28

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650




質量
10.7
kg

介助型 車いす シンプルスタンダード USG-2 ミキ

シンプルで使いやすいスタンダード車いすの新定番!

TAISコード 00122-000578

商品番号 **A-471B**



軽 プレ ノタ

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高46.5cm ●座幅40cm

●型式:USG-2 ●折りたたみサイズ(cm):全幅30

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
2,800	280	560	840




質量
10.4
kg

介助型 軽量 車いす LSC-2 ミキ

耐荷重100kgの介助用の軽量車いす。

TAISコード 00122-000386

商品番号 **A-417A**



軽 プレ

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高46.5cm ●座幅40cm

●型式:LSC-2 ●折りたたみサイズ(cm):全幅26

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,500	450	900	1,350

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。




質量
10.0
kg

介助型 車いす ノーバンク仕様 MW-SL21B 松永製作所

軽さがウリの軽量スタンダードノーバンク車いす。

TAISコード 00066-000300

商品番号 **A-426A**



軽 プレ ノタ

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高43cm ●座幅40cm

●型式:MW-SL21B ●折りたたみサイズ(cm):全幅32

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,000	400	800	1,200

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



質量
14.5
kg

モジュール式 介助型 車いす NA-3DX 日進医療器


みんなにやさしい使いやすいモジュール式車いす。

TAISコード 00175-000280

商品番号 **A-455A(座幅 38cm)**

商品番号 **A-455B(座幅 40cm)**

商品番号 **A-455C(座幅 42cm)**



肘上 スア 高調 背張 肘高 プレ ク

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高41・43cm ●座幅38・40・42cm

●型式:NA-3DX ●折りたたみサイズ(cm):全幅31

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,500	550	1,100	1,650




質量
15.2
kg

介助型 車いす AR-601 松永製作所

多機能介助型車いす。

TAISコード 00066-000273

商品番号 **A-419A**



肘上 スア 背張 プレ ク

●前輪6インチ 後輪16インチ ●前座高42cm ●座幅40cm

●型式:AR-601 ●折りたたみサイズ(cm):全幅27

●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,000	400	800	1,200




質量
10.1
kg

介助型 車いす TH-2SB 日進医療器

軽量・コンパクト。持ち運びが楽な介助型車いす。

TAISコード 00175-000113

商品番号 **A-416A**



軽 プレ

●前輪5インチ 後輪14インチ ●前座高46cm ●座幅38cm

●型式:TH-2SB ●折りたたみサイズ(cm):全幅24

●材質:アルミ ●耐荷重75kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
4,000	400	800	1,200

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。




質量
8.9
kg

介助型 軽量コンパクト車いす NAH-209 日進医療器

全幅48cm、折りたたみ幅15cmを実現。超軽量、コンパクト車いす。車のトランク、玄関、ベッド脇の収納に威力を発揮します。

TAISコード 00175-000235

商品番号 **A-420A**



軽 プレ

●前輪6インチ 後輪12インチ ●前座高43cm ●座幅38cm

●型式:NAH-209 ●折りたたみサイズ(cm):全幅15

●材質:アルミ ●耐荷重75kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
5,000	500	1,000	1,500

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

モジュール型車いす



質量
20.2
kg

自走型 車いす KJP-4 ミキ

座幅45cmで大柄な方に最適な「耐荷重130kg」
ビッグサイズ車いす。

TAISコード 00122-000345 商品番号 **A-458A**

肘上
スア
高調
背張
肘高
ブレ
ノタ
ク

●前輪8インチ 後輪24インチ
●前座高47・49.5cm ●座幅45cm
●型式:KJP-4
●折りたたみサイズ(cm):全幅38
●材質:アルミ
●耐荷重130kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100

特殊系車いす



質量
18.3
kg

ノンバックブレーキシステム仕様車イス とまっティ ミキ

急な立ち上がり等駐車ブレーキのかけ忘れによる
転倒事故を防止します。

TAISコード 00122-000559 商品番号 **A-436E**

肘上
スア
背張
肘高
ブレ
ク

●前輪6インチ 後輪20インチ
●前座高41.5cm ●座幅40cm
●型式:MBY-41RB
●折りたたみサイズ(cm):
全長97×全高85×全幅35
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100

①立ち上がると座面下のセンサーが作動します。
②駆動輪のノンバックブレーキが作動します。



質量
MMFit Hi22
17.4
kg

質量
MMFit Hi20
16.9
kg

質量
MMFit Lo20
16.9
kg

モジュール式 自走型 車いす MMフィット ハイ22、ハイ20、ロー20 ミキ

体型に応じてお選び頂ける高機能モジュール車いすです。

TAISコード 00122-000346 (Hi22) 商品番号 **Hi22→A-452A**
TAISコード 00122-000347 (Hi20) 商品番号 **Hi20→A-452B**
TAISコード 00122-000349 (Lo20) 商品番号 **Lo20→A-452C**

肘上
スア
高調
背張
肘高
座張
ブレ
ク

●型式:MMFit Hi22, MMFit Hi20, MMFit Lo20 ●折りたたみサイズ(cm):全幅33
●材質:アルミ ●耐荷重100kg ※座幅・前座高をご指定ください

MMFit Hi22 (cm)
58-60-62
90.5-98
22-24.5-27-29.5
41-43.5
38-40-42
前輪 後輪

MMFit Hi20 (cm)
58-60-62
88-98
22-24.5-27-29.5
41-43.5
38-40-42
前輪 後輪

MMFit Lo20 (cm)
58-60-62
85.5-95.5
26.5-29-31.5-34
32.5-35-37.5
35-37.5-40
38-40-42
前輪 後輪

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高43.5・46cm ●座幅38・40・42cm

●前輪6インチ 後輪20インチ
●前座高41・43.5・46cm ●座幅38・40・42cm

●前輪6インチ 後輪20インチ
●前座高35・37.5・40cm ●座幅38・40・42cm

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



質量
20.5
kg

自走型 横乗り車いす ラクーネ2 LK-2 ミキ

アームサポートを持ち上げるだけで駆動輪が後方へ移動。
サイドガードを横に倒すとトランスファーボードに。

TAISコード 00122-000477 商品番号 **A-434B**

肘上
スア
背張
座張
ブレ
ノタ

●前輪6インチ 後輪22インチ
●前座高45.5cm ●座幅40cm
●型式:LK-2 ●折りたたみサイズ(cm):
全長75(99)※×全高78×全幅38.5
※()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100



質量
MMFit Hi16
15.5
kg

質量
MMFit Lo16
15.4
kg

モジュール式 介助型 車いす MMフィット ハイ16、ロー16 ミキ

体型に応じてお選び頂ける高機能モジュール車いすです。

TAISコード 00122-000348 (Hi16) 商品番号 **Hi16→A-453A**
TAISコード 00122-000350 (Lo16) 商品番号 **Lo16→A-453B**

肘上
スア
高調
背張
肘高
座張
ブレ
ク

●型式:MMFit Hi16, MMFit Lo16 ●折りたたみサイズ(cm):全幅32
●材質:アルミ ●耐荷重100kg ※座幅・前座高をご指定ください

MMFit Hi16 (cm)
56-58-60
88-98
22-24.5-27-29.5
41-43.5
38-40-42
前輪 後輪

MMFit Lo16 (cm)
56-58-60
85.5-95.5
26.5-29-31.5-34
32.5-35-37.5
35-37.5-40
38-40-42
前輪 後輪

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高41・43.5・46cm ●座幅38・40・42cm

●前輪6インチ 後輪16インチ
●前座高35・37.5・40cm ●座幅38・40・42cm

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。



質量
15.0
kg

介助型 横乗り車いす ラクーネ3 LK-3 ミキ

サイドガードを横に倒すとトランスファーボードに。

TAISコード 00122-000486 商品番号 **A-434C**

肘上
スア
高調
背張
ブレ

●前輪6インチ 後輪14インチ
●前座高43・45.5・48cm ●座幅40cm
※前座高をご指定ください
●型式:LK-3 ●折りたたみサイズ(cm):
全長65(89)※×全高67・70・72×全幅25
※()内はフット・レッグサポートを取り付けたままの
サイズです。 ●材質:アルミ ●耐荷重100kg

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
7,000	700	1,400	2,100



特殊系車いす




質量
18.8
kg

自動ブレーキ装置付き車いす AR-511BT 松永製作所

ブレーキ掛け忘れによる事故を防止する安全装置付車いす。
車いすの駐車ブレーキを掛け忘れたまま車いすから立った時でも、自動でブレーキが作動する安全設計の車いすです。駐車ブレーキの掛け忘れによる転倒事故を防ぎます。

届出コード 00066-Z00048

商品番号 **A-436D**



スア プレ ク

- 前輪6インチ 後輪22インチ
- 前座高38cm ●座幅40cm

- 型式:AR-511BT
- クッション厚み:50mm

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
6,000	600	1,200	1,800



左用
質量
14.2
kg


特殊車いす 足こぎ車いす プロファント TESS

片麻痺や腰痛等で、歩行困難な人の為のリハビリ用足こぎ車いす。
脳卒中で麻痺した方、腰痛、膝関節痛等で歩行困難な方でも、自分の両足でペダルをこげる可能性があり、無理のないリハビリが可能です。

TAISコード 01134-000001

商品番号 **右用 A-436A**

商品番号 **左用 A-436B**



肘上 背張 肘高

- 前輪16インチ 後輪8インチ
- 前座高44.5cm ●座幅40~42cm

- メーカー:TESS
- 身長と体重の目安:
145~180cm 100kg未満

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
14,000	1,400	2,800	4,200




片手操作車いす SCULL TYPE 1 松永製作所

片手で操作できる車いす。
片方の腕しか動かせない方でも、レバーを進みたい方向へこぐように動かせば、車いすを前後左右に動かすことができます。

TAISコード 00066-000330

商品番号 **A-436C**



ク

- 前輪6インチ 後輪22インチ
- 前座高47cm ●座幅40cm

- 型式:OH-1 ●耐荷重:75kg
- 材質:アルミ
- 折りたたみ式 幅:32.5cm

月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
8,000	800	1,600	2,400



質量
16.3
kg

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。