

# コンパクトで多機能なチルト&リクライニング車いす




質量  
**24.5**  
kg

## チルト&リクライニング車いす TRC-3DX ミキ

TRシリーズの決定版! 操作がよりカンタン・安心。  
長時間の座位姿勢がより安全・快適に保つことができます。

TAISコード 00122-000583

商品番号 **A-425M**



チ リ スア 肘高 背張 プレ ク 転防 スイ

- 前輪6インチ 後輪14インチ
- 前座高43.5cm ●座幅40cm
- 型式:TRC-3DX ●チルト角度:0~20°
- リクライニング角度:90~110°
- 材質:アルミ ●耐荷重:100kg

| 月極レンタル料金     | 1割負担       | 2割負担         | 3割負担         |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>9,000</b> | <b>900</b> | <b>1,800</b> | <b>2,700</b> |

ご利用者・介助者のみなさま こんなお悩みはないですか?

リクライニングしたら  
身体がズれる。

長時間の乗車は  
疲れる。

付きっきりの介助や  
車いすの操作が  
たいへん。

## コンパクトで多機能なチルト&リクライニング車いす **TRC-3DX**ががっちりサポート!!

### 『ゆったりコンパクト』

全幅が53cmととてもコンパクト。  
足回りの幅を抑え、人を支えるバックサポート幅をワイドに。  
狭い場所の移動もスムーズだけではなく、体格の大きな方もゆったりと座れます。



### 『カラードレバー』

リクライニングとチルトの操作レバーが緑とオレンジに色分けして、介助時の誤操作を防ぎます。



### 『立体バックサポート』

- 体幹安定しない方にとって、身体を預けるバックサポートの形状は重要なポイントです。
- TRC-3DXのバックサポートは、骨盤と背中との間で大きく後方に曲げることで、骨盤をしっかり支えながら、背中の後方からの圧迫感を軽減しました。
- 人の背中中の生理的な曲線に合わせてバックサポートが形作られており、隙間なく密着して身体を支えるため姿勢が安定します。



### 『ショルダーサポート』

- リクライニングをした時、バックサポートには腕を支える機能がなかったため、肩の力を抜くと腕が脱落してしまうことがありました。
- TRC-3DXはショルダーサポートにより、腕が自然に支えられ、更に身体が包まれるような安定感が得られます。
- 肩幅が広くて窮屈に感じられる場合は、水平に広げて、違和感なく使用できます。
- 移乗時には開ききって倒すことができ、邪魔になりません。



### 前後・角度調整式フット・レッグサポート

- 下肢の拘縮や尖足など、それぞれの搭乗者の身体状況にフットサポートを合わせることは重要で、これを怠ると姿勢全体が崩れてしまう場合もあります。
- 4段階で角度調整できるフットレッグサポートと、無段階で前後調整、また無段階角度調整フットサポートが標準装備。
- 左右の脚の前後位置や足首の角度に応じてきめ細かい対応ができます。

# チルト&リクライニング車いす



質量  
**24.5**  
kg


## チルト&フルリクライニング型 車いす マイチルト・コンパクト MH-CR3D

松永製作所

超スリム&コンパクトな「立体スリットシート」で3次元で姿勢を整えます。

TAISコード 00066-000307

商品番号 **A-425G**



スア チル リク 背張 肘高 プレ ク 転防

- 前輪6インチ 後輪12インチ
- 前座高43・45cm ●座幅40cm

- 型式:MH-CR3D ●折りたたみサイズ(cm):全幅32
- チルト角度:0~30°
- リクライニング角度:90~125°
- 材質:アルミ ●耐荷重75kg

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 9,000    | 900  | 1,800 | 2,700 |



質量  
**23.5**  
kg


## チルト&リクライニング型 自走車いす オアシスポジティブ OS-11TRSP

松永製作所

滑り座り・円背の方の悩みを解消! 骨盤チルトとリクライニングを連動させた車いすです。

TAISコード 00066-000295

商品番号 **A-425J**



スア チル リク 背張 肘高 プレ ク 転防

- 前輪5インチ 後輪18インチ
- 前座高37・39cm ●座幅40cm

- 型式:OS-11TRSP
- 折りたたみサイズ(cm):全幅35
- チルト角度:0~25° ●リクライニング角度:90~115°
- 材質:アルミ ●耐荷重75kg

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 9,000    | 900  | 1,800 | 2,700 |



質量  
**22.7**  
kg


## チルト&リクライニング型 車いす オアシスポジティブ OS-12TRSP

松永製作所

包み込むような座位安定感。円背の方に最適です。

TAISコード 00066-000296

商品番号 **A-425E**



スア チル リク 背張 肘高 プレ ク 転防

- 前輪6インチ 後輪12インチ
- 前座高43cm ●座幅40cm

- 型式:OS-12TRSP
- 折りたたみサイズ(cm):全幅35
- チルト角度:0~25° ●リクライニング角度:90~115°
- 材質:アルミ ●耐荷重75kg

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 9,000    | 900  | 1,800 | 2,700 |

数量限定商品の為、お問い合わせ下さい。

## マイチルト・ミニ3D

松永製作所

140~155cmの小柄な方に適した超コンパクト・ティルト&リクライニング車いす。  
円背の方の安定座位をサポートする「ポジティブ機能」付き。



質量  
**24.5**  
kg  
(標準)

質量  
**26.5**  
kg  
(エレベーター)



質量  
**27.0**  
kg  
(標準)

質量  
**29.0**  
kg  
(エレベーター)

MH-SR-SE  
エレベーター付標準タイプ

MH-SRL  
リフトアップ機能付タイプ



小柄の方も深く座れる短い座シート  
奥行




膝が伸びない人も乗せやすい直下  
型のフットサポート



円背の方にできやすい肩甲骨のす  
き間をなくし、しっかり沿わせる背フ  
レーム前折れ機能(ポジティブ機能)



従来より低いポジションから前後左  
右、自在に設定できるスネークヘッド



チ リ スア 肘高 背張  
プレ ク 転防 スイ


- 前輪6インチ後輪12インチ
- 前座高41cm
- 座幅40cm
- 座奥行35cm

- 型式:MH-SR(標準)、MH-SR-SE(標準エレベーター付)、MH-SRL(リフトアップ機能付)、MH-SRL-SE(リフトアップ機能付エレベーター付)

- 折りたたみサイズ(cm):全幅34×全長89×全高99
- チルト角度:0~25° ●リクライニング角度:90~110°
- 材質:アルミ ●耐荷重:100kg

リフトアップ機能  
(マイチルト・ミニ3D リフトアップ機能付タイプのみ)

リフトアップキャスターを下  
げることによって車輪が浮き、真横  
に移動・旋回することが可能  
です。  
ベッドでの介助や、狭い  
廊下での通行に便利です。



### マイチルト・ミニ3D 標準

| TAISコード  | 00066-000349 (MH-SR) | 商品番号  | <b>A-425N</b> |  |  |
|----------|----------------------|-------|---------------|--|--|
| 月極レンタル料金 | 1割負担                 | 2割負担  | 3割負担          |  |  |
| 9,000    | 900                  | 1,800 | 2,700         |  |  |

| TAISコード  | 00066-000350 (MH-SR-SEエレベーター) | 商品番号  | <b>A-425S</b> |  |  |
|----------|-------------------------------|-------|---------------|--|--|
| 月極レンタル料金 | 1割負担                          | 2割負担  | 3割負担          |  |  |
| 9,500    | 950                           | 1,900 | 2,850         |  |  |

### マイチルト・ミニ3D リフトアップ機能付

| TAISコード  | 00066-000351 (MH-SRL) | 商品番号  | <b>A-425P</b> |  |  |
|----------|-----------------------|-------|---------------|--|--|
| 月極レンタル料金 | 1割負担                  | 2割負担  | 3割負担          |  |  |
| 9,500    | 950                   | 1,900 | 2,850         |  |  |

| TAISコード  | 00066-000352 (MH-SRL-SEエレベーター) | 商品番号  | <b>A-425T</b> |  |  |
|----------|--------------------------------|-------|---------------|--|--|
| 月極レンタル料金 | 1割負担                           | 2割負担  | 3割負担          |  |  |
| 10,000   | 1,000                          | 2,000 | 3,000         |  |  |

特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
手すり  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
歩行器  
歩行補助杖  
認知症老人  
徘徊感知機器  
移動用リフト  
自動排泄処理装置

特殊寝台付属品  
床ずれ防止用具  
体位変換器  
手すり  
車いす  
車いす付属品  
スロープ  
歩行器  
歩行補助杖  
認知症老人  
徘徊感知機器  
移動用リフト  
自動排泄処理装置

**質量** 19.3 kg (エアータイヤ)

**質量** 20.3 kg (ノーバンク)



**軽量コンパクト チルト&リクライニング車いす  
ウルトラNAH-UC・Lo** 日進医療器

なめらかで快適なチルト・リクライニング動作。介助者にもやさしい軽量コンパクト車いす。

TAISコード 00175-000345(エアータイヤ) 商品番号 **A-425K**(エアータイヤ)  
00175-000363(ノーバンク) **A-425R**(ノーバンク)



足踏み式ブレーキと転倒防止装置  
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 8,000    | 800  | 1,600 | 2,400 |

**質量** 約21.1 kg (エアータイヤ)

**質量** 約22.1 kg (ノーバンク)



**軽量コンパクト チルト&リクライニング車いす  
ウルトラNAH-UC・Loエレベータ仕様** 日進医療器

TAISコード 00175-000345(エアータイヤ) 商品番号 **A-425L**(エアータイヤ)  
00175-000363(ノーバンク) **A-425U**(ノーバンク)  
00175-000347(エレベータ仕様)



スア チル リク 肘高 プレ 転防 ク 背張 ノタ

- 前輪6インチ 後輪12インチ
- 前座高40cm ●座幅40cm

- 型式:NAH-UC・Lo
- チルト角度:0°~30°
- リクライニング角度:0°~30°
- 耐荷重100kg

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|----------|------|------|------|
| 1,000    | 100  | 200  | 300  |


**質量** 35.5 kg



**フルリクライニング型 車いす RJ-360** いすら

独自のチルト&リクライニング機能により体重をやさしく支え長時間座っていても快適に過ごせます。

TAISコード 00084-000086 商品番号 **A-428B**



リク 肘高 プレ ノタ ク 転防

- 前輪6インチ 後輪16インチ
- 前座高52.8cm ●座幅41cm

- 型式:RJ-360
- リクライニング角度:最大座角時47°(90°~137°)・フルリクライニング
- 材質:軟鋼 ●耐荷重100kg

| 月極レンタル料金 | 1割負担  | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|-------|-------|-------|
| 12,000   | 1,200 | 2,400 | 3,600 |

**座面昇降型リクライニング車いす ネクストローラー SPⅡ** ミキ

寝たきりで、座位保持ができない利用者向けの車いすです。独自の機構で身体がずれずに介助できます。

「身体がズれる」「介助操作が重くて大変」今までのリクライニング式車いすの欠点をマルチリンク機構が解決しました。「身体がズれず」に、「介助操作も軽くて安全」な車いすです。座面が上昇し、リクライニング角度が100°~170°の範囲で使用できるので、介護する方の身体的負担が軽減されます。




**質量** 24.0 kg

TAISコード 00122-000491 商品番号 **A-425H**

スア エレ リク プレ ノタ 肘高 ク

- 前輪6インチ 後輪16インチ
- 型式:NR-SP2 ●リクライニング角度:100~170°



| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 9,000    | 900  | 1,800 | 2,700 |



**コンパクトで多機能なチルト&リクライニング車いす。**



**質量** 23.9 kg

TAISコード 00122-000378 商品番号 **A-425C**



- 前輪6インチ 後輪16インチ
- 前座高43.5cm ●座幅40cm

- 型式:TRC-2
- 折りたたみサイズ(cm):全幅35
- チルト角度:0~25°
- リクライニング角度:90~120°
- 材質:アルミ ●耐荷重100kg

**チルト&リクライニング型 車いす TRC-2** ミキ

TAISコード 00122-000378 商品番号 **A-425C**

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担  | 3割負担  |
|----------|------|-------|-------|
| 7,000    | 700  | 1,400 | 2,100 |

**TRC-2エレベータ仕様** ミキ

TAISコード 00122-000378(TRC-2)

TAISコード 00122-000436(エレベータ仕様) 商品番号 **A-425I**

| 月極レンタル料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|----------|------|------|------|
| 1,000    | 100  | 200  | 300  |

